



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 31-3 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.Β/3610

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Παπασιοπούλου Τέρμα
Ταχ. Κώδικας : 35100, Λαμία
Πληροφορίες : Γαρυφαλλιά Κορομήλου
Τηλ : 22313-56569
FAX : 2231356274
Email : fkoromilou@hosplam.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη «**Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδήρων στα παράθυρα του 3^{ου} ορόφου του κτιρίου ΙΙΙ του πέτρινου κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας**», ενδεικτικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση τιμής.

- ΣΧΕΤ:**
- 1 Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
 - 2 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.
 - 3 Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007).
 - 4 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(του ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρθ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α'/25-04-2019), και του ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α'/03-05-2019) περί τροποποιήσεων του ν.4412/2016}.
 - 5 Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2017 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
 - 6 Το αρ.πρωτ.Β/3610/12-02-2020 αίτημα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού, στο οποίο αναφέρετε: «...Πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ο 3^{ος} ορόφος του Κτιρίου ΙΙΙ του νέου ανακαινισμένου Πέτρινου Κτιρίου, ώστε να αναπτυχθούν άμεσα σε αυτόν κλίνες απομόνωσης για την αντιμετώπιση

περιστατικών που λοιμώξεων (π.χ. επιδημίας του Κορωνοϊού), λόγω του ότι δεν υφίστανται κάγκελα σε ορισμένα παράθυρα του εν λόγω ορόφου, ο οποίος, δεν διαθέτει βεράντα

Η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε όλα τα παράθυρα του 3ου ορόφου του Κτιρίου ΙΙΙ του Πέτρινου Κτιρίου κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα, καθώς τα παράθυρα ξεκινούν από ύψος 40cm περίπου από το δάπεδο ενώ είναι πλήρως ανοιγόμενα χωρίς να υπάρχει βεράντα στο ύψος αυτό, με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κινδύνους ατυχήματος (πτώση στο κενό) για τους χρήστες των χώρων....».

- 7 Η αρ. Β/6016/12-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ06Λ4690ΒΜ-87Δ) (ΑΔΑΜ:20REQ006423494) Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης Πίστωσης που καταχωρήθηκε με α/α:530 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, στον Κ.Α.Ε: 1429.01 οικονομικού έτους 2020.

Αναθέτουσα Αρχή	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Τίτλος προμήθειας/ CPV	➤ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ➤ «Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδήρων στα παράθυρα του 3ου ορόφου του κτιρίου ΙΙΙ του πέτρινου κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας» σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α' . ➤ CPV: 45000000-7)
Προϋπολογισμός Δαπάνης πλέον ΦΠΑ	Το ποσό αναλύεται σε: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) χωρίς ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση	➤ Τακτικός Προϋπολογισμός ➤ ΚΑΕ 1429.01 ➤ Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α .530
Τόπος Υποβολής Προσφορών	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX: 2231356274 ή 22313-56219) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@hosplam.gr ή fkoromilou@hosplam.gr έως την Δευτέρα 06-04-2020 και ώρα 14:00 μ μ ,
	Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική.
Πληροφορίες	<u>Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας κα Κορομήλου Γαρυφαλλιά (τηλ: 22313-56569), email: fkoromilou@hosplam.gr.</u>
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Δευτέρα 06 -04-2020 & ΩΡΑ 14:00μ.μ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών
Δημοσιότητα	• ΔΙΑΥΓΕΙΑ • ΚΗΜΔΗΣ • site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

	• site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr
Προσφορά	<u>Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας και υπηρεσίας .</u> <u>Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.</u> Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται .
Κριτήριο Κατακύρωσης	• κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. • Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό.
Βεβαιώσεις	<u>Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση των χώρων του Γ.Ν. Λαμίας, στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση των σιδηρών πλεγμάτων πριν την κατάθεση της προσφοράς του και να καταθέσει με την προσφορά του, με ποινή απόρριψης, βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας ότι έλαβε γνώση.</u> Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν καταθέσουν την προσφορά τους να επισκεφθούν, κατόπιν προσδιορισμένου ραντεβού με τον υπεύθυνο της τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τους χώρους του Κτιρίου ΙΙΙ του Νοσοκομείου για τους οποίους προορίζεται η εγκατάσταση, προκειμένου να προβούν σε αναγνώριση του χώρου και αναλυτική μέτρηση κάθε παραθύρου προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Τηλ Επικοινωνίας: 2231356801-802
Παράδοση Τοποθέτηση	Η παράδοση και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανάθεσης. Η παράδοση θα γίνει αφού προηγηθεί η ανάλογη επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έτσι ώστε να υπάρχει τεχνικός εκπρόσωπός της καθώς και η επιτροπή παραλαβής των κιγκλιδωμάτων κατά τη φάση της εγκατάστασης και να βεβαιώσει την καλή εγκατάσταση.
Γενικά	Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ α/α

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ
ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ 3^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΙΙ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σιδηρών μασίφ διατομής 12cmx12cm στην εξωτερική πλευρά δώδεκα (12) παραθύρων στην Νότια πλευρά της Κλινικής του 3^{ου} Ορόφου του Κτιρίου ΙΙΙ του πέτρινου κτιρίου του Νοσοκομείου, διαμορφωμένα ως πλέγμα ασφαλείας σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.
- Οι διαστάσεις έκαστου παραθύρου είναι 140cm x210cm (τυπικό +/-10cm).
- Σε κάθε παράθυρο θα τοποθετηθεί πλέγμα κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, το οποίο θα πακτωθεί στο εσωτερικό τμήμα των παραθύρων από 8 σημεία, 4 σημεία στήριξης σε κάθε κάθετη πλευρά:
- Όπως φαίνεται και στο σχέδιο μεταξύ των κατακόρυφων τμημάτων θα υπάρχει απόσταση 13cm (+/-2cm).
- Η κατεργασία των σιδηρών τεμαχίων θα γίνει με όλους τους κανόνες της τέχνης.
 - Τα ρινίσματα, τα торνεύματα, οι κάμπεις και οι συνδέσεις θα γίνουν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
 - Τα στοιχεία στερεώσεως κατά την τοποθέτηση και κάθε εξάρτημα που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των πλεγμάτων θα είναι άριστης ποιότητας και της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
 - Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των στοιχείων πάνω στα δομικά στοιχεία θα γίνουν με ήλους τύπου HILTI, ώστε να αποφεύγεται κάθε φθορά του πέτρινου σκελετού του κτιρίου, κυρίως όταν αυτός μένει ανεπίχριστος.
 - Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους, ώστε να είναι απόλυτα κατακόρυφα. Θα ζυγίζονται και θα ευθυγραμμίζονται με τεντωμένο σύρμα, ώστε όλα να είναι κατακόρυφα και στην ίδια ευθυγραμμία.
 - Η στερέωση των πλεγμάτων πάνω στους τοίχους, όταν χρησιμοποιούνται σιδηρά στηρίγματα, θα γίνεται πάντοτε με ισχυρή τσιμεντοκονία. Η χρήση γύψου στην περίπτωση αυτή, απαγορεύεται απολύτως.
 - Οι συνενώσεις των διαφόρων τεμαχίων θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τα σχέδια, τις διατάξεις του Κανονισμού DIN 1050.
 - Όλα τα στοιχεία των σιδηροκατασκευών πρέπει να συμφωνούν σε διαστάσεις, διατομές και μορφές με τα εγκεκριμένα σχέδια.
 - Μετά τη συναρμολόγηση, η ραφή των ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να είναι συνεχής και να λειανθεί με τροχό και λίμα.
 - Όλα τα σιδερένια στοιχεία, θα χρωματιστούν με τους πιο κάτω τρόπους:.
 - Αφού γίνει καθαρισμός με συρμάτινη βούρτσα και ντουκόχαρτο (απομάκρυνση σκουριάς, λίπους κλπ.) έως ότου οι επιφάνειες των σιδερένιων τεμαχίων αποκτήσουν το γυαλιστερό τους μεταλλικό χρώμα, θα γίνει βαφή με δυο στρώσεις

έτοιμου αντισκωριακού χρώματος, βάσεως χρωμικού ψευδάργυρου, (ZINK DUST PRIMER).

- Στη συνέχεια θα γίνει η τελική βαφή με δυο στρώσεις αλκυδικής βάσεως, τύπου TROPIC ENAMEL ή άλλου ισοδύναμου.
- Τέλος μετά την ανάρτηση των πλεγμάτων θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία στα σημεία όπου έγιναν νέες ηλεκτροσυγκολλήσεις ή προξενήθηκαν φθορές σε τμήματα των πλεγμάτων κατά την ανάρτηση (τρίψιμο με συρματόβουρτσα και λείανση καθαρισμός, βαφή με δυο στρώσεις έτοιμου αντισκωριακού χρώματος, βάσεως χρωμικού ψευδάργυρου, τελική βαφή με δυο στρώσεις αλκυδικής βάσεως).
- Χρωματισμός τελικός με χρώμα RAL 9005 (πολύ σκούρο μαύρο)
- Η τοποθέτηση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προξενηθούν φθορές στα υφιστάμενα παράθυρα αλουμινίου και γενικότερα τους χώρους τους οποίους εξυπηρετούν τα παράθυρα.
- Οποιαδήποτε φθορά προξενηθεί από τον Ανάδοχο θα αποκατασταθεί άμεσα με έξοδα και έριμνα δική του
- Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα μέτρα προστασίας του προσωπικού του για την ασφαλή τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων.
- Τα κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν επί πέτρας και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την εγκατάσταση για την καλαίσθητη και σταθερή στήριξή τους. Το σύμπλεγμα των κιγκλιδωμάτων θα στηριχθεί σε 8 διαφορετικά σημεία επί του τοιχίου πέτρας (σύμφωνα με τα σχέδια).
- Η παραπάνω κατασκευή θα είναι παρόμοια με την κατασκευή που απεικονίζεται στις παρακάτω φωτογραφίες, η λήψη των οποίων έχει γίνει εξωτερικά του κτιρίου III.
- Στην τιμή των σιδηρουργικών εργασιών, περιλαμβάνονται όλα τα γενικά υλικά, μικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθετήσεως, στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας τους, στον τόπο του έργου και με τη φθορά και απομείωσή τους. Περιλαμβάνονται επίσης και οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και την παράδοση επί τόπου τοποθετημένων και σε λειτουργία των μεταλλουργικών εργασιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει γνώση των χώρων του Γ.Ν. Λαμίας, στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση των σιδηρών πλεγμάτων πριν την κατάθεση της προσφοράς του και να καταθέσει με την προσφορά του, με ποινή απόρριψης, βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας ότι έλαβε γνώση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν καταθέσουν την προσφορά τους να επισκεφθούν, κατόπιν προσδιορισμένου ραντεβού με τον υπεύθυνο της τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τους χώρους του Κτιρίου III του Νοσοκομείου για τους οποίους προορίζεται η εγκατάσταση, προκειμένου να προβούν σε αναγνώριση του χώρου και αναλυτική μέτρηση κάθε παραθύρου προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
2. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.
3. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή κάθε προσφερόμενου καθώς και η συνολική τιμή.

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


Η παράδοση και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανάθεσης.


Η παράδοση θα γίνει αφού προηγηθεί η ανάλογη επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έτσι ώστε να υπάρχει τεχνικός εκπρόσωπός της καθώς και η επιτροπή παραλαβής των κιγκλιδωμάτων κατά τη φάση της εγκατάστασης και να βεβαιώσει την καλή εγκατάσταση.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής λειτουργίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα οριστούν.

Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις –πληροφορίες.





Πλάνια οψη

